

Wsparcie w projektowaniu

ela[container]

**Mobilne systemy
przestrzenne**

ELA Container

Przeгляд produktów

Kontenery standardowe

Szerokość 2,435 metry, do różnych zastosowań



Kontenery Premium

3 metry szerokości



Kontenery sanitarne z opcją zbiornika na fekalia z WC i prysznicem




Kontenery pierwszej pomocy

Szybkie zaopatrzenie medyczne




Kontenery magazynowe

Bezpieczne, solidne i praktyczne



Zestawy warsztatowe

Kompaktowe, mobilne zestawy warsztatowe



Właściwości

Kontener standardowy ELA mierzy 2,435 m szerokości, 6,055 m długości i 2,890 m wysokości. Standardowe wymiary pozwalają na nieskomplikowane projektowanie i uzupełnianie istniejących obiektów. Jednocześnie kontenery te wyróżniają się długim okresem użytkowania dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów.

Właściwości

Kontenery Premium ELA oferują 20% więcej miejsca do mieszkania i pracy. Na tę samą powierzchnię użytkową potrzeba mniej kontenerów, dzięki czemu zaoszczędza się do 25% kosztów. Kontenery Premium ELA są o pół metra szersze niż kontenery standardowe ELA. Dodatkowo 3m² powierzchni umożliwiają korzystne wyposażenie, np. ustawienie w biurze trzech zamiast dwóch miejsc pracy.

Właściwości

Miejsce pracy i tymczasowe pomieszczenia mieszkalne potrzebują odpowiednich pomieszczeń sanitarnych. Jako Kontenery sanitarne dostępne są w wersji standardowej ELA i wersji Premium – w pełni wyposażone w toalety i pisuary, umywalki, prysznice i opcjonalnie w zbiorniki na fekalia. Zbiorniki na fekalia nie są izolowane.

Właściwości

Kontener pierwszej pomocy ELA jest wyposażony w umywalkę, szafkę na leki, ramę na nosze, nosze próżniowe, stolik do instrumentów medycznych, mobilny stojak infuzyjny i inne istotne akcesoria sanitarne.

Właściwości

Kontenery magazynowe ELA zapewniają bezpieczne składowanie narzędzi lub materiałów, są szybko gotowe do użytkowania, przestronne i suche – opcjonalnie wyposażone w regały, stół warsztatowy i kompletną instalację elektryczną. Bardzo stabilna konstrukcja ramy ze stali 6 mm z możliwością zabezpieczenia antykradzieżowego.

Właściwości

Zestawy warsztatowe ELA mają przestronną powierzchnię użytkową, na przykład 30 m² lub 45 m², w razie potrzeby można je rozbudować i są szybko gotowe do użytkowania z bogatym wyposażeniem elektrycznym i regałami oraz opcjonalnie ze stołem warsztatowym. Stabilna konstrukcja ramy wykonana ze stali 6 mm z całkowicie spawanymi powierzchniami ścian gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość.

Zalety

- + Możliwość wymiany elementów zewnętrznych
- + Oświetlenie
- + Ściany wewnętrzne magnetyczne
- + Okna z roletami
- + Gniazda elektryczne

Zalety

- + Możliwość wymiany elementów zewnętrznych
- + Oświetlenie
- + Ściany wewnętrzne magnetyczne
- + Okna z roletami
- + Gniazda elektryczne
- + Lepsze wrażenie przestrzenne

Zalety

- + WC i pisuar
- + Umywalka z lustrem
- + terma
- + Kabina prysznicowa
- + Zbiornik na fekalia

Zalety

- + Umywalka z lustrem
- + Zamykana szafka medyczna
- + Nosze i leżanka
- + Przeszklenie matowe
- + Bez konieczności dodatkowego wyposażenia do pierwszej pomocy

Zalety

- + Stabilna i wytrzymała konstrukcja
- + Stabilne regały
- + Instalacja elektryczna
- + Listwa z wieszakami
- + Opcjonalne zabezpieczenie antywłamaniowe

Zalety

- + Stabilna i wytrzymała konstrukcja
- + Okna
- + Stabilne regały
- + Instalacja elektryczna
- + Opcjonalne zabezpieczenie antywłamaniowe

Wymiary

Wymiary zewnętrzne:
2.990 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wymiary

Wymiary zewnętrzne:
6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wymiary

Wymiary zewnętrzne:
2.990 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wymiary

Wymiary zewnętrzne:
6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wymiary

Wymiary zewnętrzne:
2.991 mm × 2.438 mm × 2.591 mm
6.058 mm × 2.438 mm × 2.591 mm
12.192 mm × 2.438 mm × 2.591 mm

Wymiary

Wymiary zewnętrzne:
6.058 mm × 4.876 mm × 2.591 mm
6.058 mm × 7.314 mm × 2.591 mm

Kontenery standardowe

Szerokość 2,435 metry, do różnorodnych projektów dla każdego zapotrzebowania



Ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie

Konstrukcja ściany szczytowej umożliwia wyposażenie kontenerów w elementy wymienne. W razie potrzeby można wymienić elementy ściany z grzejnikiem, klimatyzatorem czy przeszkleniem.

Elementy wymienne

Element pełny

Element przeszklony


Klimatyzator typu split

Ogrzewanie gazowe

Ogrzewanie elektryczne

Kontenery standardowe ELA 20 stóp

Artykuł: CF20H25-B000



Wymiary


6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- + Drzwi zewnętrzne MZ 875 mm × 2.000 mm, z zamkiem, z 3 kluczami
- + Wiatrołap z drzwiami wewnętrznymi i listwa z wieszakami na ubrania
- + 1 okno uchylno-rozwiernie, ca. 2.000 mm × 1.200 mm, z roletami aluminiowymi
- + Instalacja elektryczna zgodnie z DIN VDE 0100, 400/230 V, 50 Hz
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400V/32A
- + 2 oprawy oświetleniowe, 2 x 58W
- + Gniazda wtykowe ze stykiem uziemiającym i wyłączniki światła
- + 2 puszki puste w narożnikach ramy
- + Grzejnik elektryczny, 2 kW, z termostatem
- + Moc przyłączeniowa: 2,2 kW

Kontenery standardowe ELA 20 stóp z 1 WC

Artykuł: CF20H25-B1WC



Wymiary


6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- jak CF20H25-B000, dodatkowo
- 1 kabina WC
- + 1 WC
- + 1 umywalka
- + 1 terma, 5 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylne do sanitariatów
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + 2 oprawy LED każda po 18 W
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 4,7 kW

Kontenery standardowe ELA 20 stóp z 2 WC

Artykuł: CF20H25-B2WC



Wymiary


6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- jak CF20H25-B000, dodatkowo
- 2 kabiny WC
- + 2 WC
- + 2 umywalki
- + 2 termy, każda po 5 l, każda po 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 2 okna uchylne do sanitariatów
- + 2 czujniki mrozu, każdy po 0,5 kW
- + 3 oprawy LED każda po 18 W
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 7,2 kW

Kontenery standardowe ELA 20 stóp z 2 WC (damsko/ męski)

Artykuł: CF20H25-SDH1F0



Wymiary


6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- jak CF20H25-B000, dodatkowo kabiny WC dla kobiet i mężczyzn
- + 2 WC
- + 1 pisuar
- + 2 umywalki
- + 2 termy, każda po 5 l, każda po 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 2 okna uchylne do sanitariatów
- + 2 czujniki mrozu, każdy po 0,5 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + 1 oprawa LED z 18W
- + 2 korytkowe oprawy oświetleniowe LED każda po 29 W
- + Grzejnik elektryczny, 1 kW, z termostatem
- + Moc przyłączeniowa: 6,2 kW

Kontenery standardowe ELA 20 stóp z 1 prysznicem / 1 WC

Artykuł: CF20H25-BDWC



Wymiary

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

jak CF20H25-B000, dodatkowo 1 kabina prysznicowa / WC

- + 1 WC
- + 1 umywalka
- + 1 kabina prysznicowa
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylne do sanitariatów
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + 1 terma, 5 l, 2 kW
- + 2 oprawy LED każda po 18 W
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 5,2 kW

Kontenery standardowe ELA 20 stóp z wewnętrznym korytarzem

Artykuł: CF20H25-BF00



Wymiary


6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- jak CF20H25-B000, dodatkowo wewnętrzny korytarz
- + Możliwość połączenia z innymi kontenerami ELA
- + Korytarz z drzwiami / bez drzwi
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + Moc przyłączeniowa: 2,2 kW

Kontenery standardowe ELA 10 stóp

Artykuł: BWAM-10-7032-M



Wymiary

2.990 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- + 1 drzwi zewnętrzne MZ 875 mm × 2.000 mm, z zamkiem, z 3 kluczami
- + 1 okno uchylno-rozwiernie, ca. 2.000 mm × 1.200 mm, z roletami aluminiowymi
- + Instalacja elektryczna zgodnie z DIN VDE 0100, 400/230 V, 50 Hz
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400V/32A
- + 1 oprawa LED 40 W
- + Gniazda wtykowe ze stykiem uziemiającym i wyłączniki światła
- + 2 puszki puste w narożnikach ramy
- + Grzejnik elektryczny, 1 kW, z termostatem
- + Moc przyłączeniowa: 1,1 kW

Kontenery Premium

3 metry szerokości i do 25 procent oszczędności



Ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie

Konstrukcja ściany szczytowej umożliwia wyposażenie kontenerów w elementy wymienne. W razie potrzeby można wymienić elementy ściany z grzejnikiem, klimatyzatorem czy przeszkleniem.

Elementy wymienne

Element pełny

Element przeszklony


Klimatyzator typu split

Ogrzewanie gazowe

Ogrzewanie elektryczne

Kontenery Premium ELA 20 stóp

Artykuł: CF20H30-B000



Wymiary


6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- + 1 drzwi zewnętrzne MZ 875 mm × 2.000 mm z zamkiem, z 3 kluczami
- + Wiatrołap z drzwiami wewnętrznymi i listwa z wieszakami na ubrania
- + 1 okno uchylno-rozwierno, ca. 2.500 mm × 1.200 mm, z roletami aluminiowymi
- + Instalacja elektryczna zgodnie z DIN VDE 0100, 400/230 V, 50 Hz
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400V/32A
- + 2 oprawy oświetleniowe, 2 x 58W
- + Gniazda wtykowe ze stykiem uziemiającym i wyłączniki światła
- + 2 puszki puste w narożnikach ramy
- + Grzejnik elektryczny, 2 kW, z termostatem
- + Moc przyłączeniowa: 2,4 kW

Kontenery Premium ELA 20 stóp z 1 WC

Artykuł: CF20H30-B1WC



Wymiary


6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- jak CF20H30-B000, dodatkowo
- 1 kabina WC
- + 1 WC
- + 1 umywalka
- + 1 terma, 5 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylne do sanitariatów
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + 2 oprawy LED każda po 18 W
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 4,9 kW

Kontenery Premium ELA 20 stóp z 2 WC

Artykuł: CF20H30-B2WC



Wymiary


6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- jak CF20H30-B000, dodatkowo 2 kabiny WC
- + 2 WC
- + 2 umywalki
- + 2 termy, każda po 5 l, każda po 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 2 okna uchylne do sanitariatów
- + 2 czujniki mrozu, każdy po 0,5 kW
- + 3 oprawy LED każda po 18 W
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 7,4 kW

Kontenery Premium ELA 20 stóp z 3 WC (damskie/męskie)

Artykuł: CF20H30-B3WC



Wymiary


6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- jak CF20H30-B000, dodatkowo kabiny WC dla kobiet i mężczyzn
- + 3 WC
- + 1 pisuar
- + 2 umywalki
- + 2 termy, każda po 5 l, każda po 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 3 okna uchylne do sanitariatów
- + 2 czujniki mrozu, każdy po 0,5 kW
- + 1 oprawa LED z 18W
- + 2 korytkowe oprawy oświetleniowe LED każda po 29 W
- + Grzejnik elektryczny, 1 kW, z termostatem
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 6,4 kW

Kontenery Premium ELA 20 stóp z 1 prysznicem / 1 WC

Artykuł: CF20H30-BDWC



Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm


Wyposażenie

jak CF20H30-B000, dodatkowo 1 kabina prysznicowa/WC

- + 1 WC
- + 1 umywalka
- + 1 kabina prysznicowa
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylne do sanitariatów
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + 2 oprawy LED każda po 18 W
- + 1 terma, 5 l, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 5,2 kW

Kontenery Premium ELA 20 stóp z wewnętrznym korytarzem

Artykuł: CF20H30-BF00



Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

jak CF20H30-B000, dodatkowo wewnętrzny korytarz


- + Możliwość połączenia z innymi kontenerami ELA
- + Korytarz z drzwiami / bez drzwi
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + Moc przyłączeniowa: 2,4 kW

Kontenery sanitarne

Kontenery z WC i prysznicami lub tylko WC lub tylko prysznice, szerokość 2,435 metry




Kontenery sanitarne ELA 20 stóp z 2 prysznicami / 2 WC Artykuł: CF20H25-S000



Wymiary
6.055 mm x 2.435 mm x 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie
+ 2 kabiny prysznicowe
+ 2 WC
+ 2 pisuary
+ 4 umywalki
+ Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
+ 1 okno uchylno-rozwiernie, ca. 1.000 mm x 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
+ 1 termowentylator, 2 kW
+ Odpływ DN 100, dopływ 1"
+ 1 terma, 300 l, 6 kW
+ 1 oprawa LED z 18 W
+ 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
+ Moc przyłączeniowa: 8,1 kW


Kontenery sanitarne 20 stóp ELA z 4 WC Artykuł: CF20H25-SWC4



Wymiary
6.055 mm x 2.435 mm x 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie
+ 4 WC
+ 4 pisuary
+ 3 umywalki
+ Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
+ 1 okno uchylno-rozwiernie, ca. 1.000 mm x 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
+ 1 termowentylator, 2 kW
+ Odpływ DN 100, dopływ 1"
+ 1 terma, 30 l, 2 kW
+ 1 oprawa LED z 18 W
+ 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
+ Moc przyłączeniowa: 4,1 kW

Kontenery sanitarne ELA 20 stóp czarny/biały Artykuł: CF20H25-SSW0



Wymiary
6.055 mm x 2.435 mm x 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm


Wyposażenie
+ 1 kabina prysznicowa
+ 1 WC
+ 1 umywalka
+ 1 terma, 30 l, 2 kW
+ Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
+ 1 okno uchylne do sanitariatów
+ 3 okna uchylno-rozwiernie, ca. 1.000 mm x 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
+ 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
+ 3 grzejniki elektryczne, każdy po 1 kW, z termostatem
+ Odpływ DN 100, dopływ 1"
+ 3 panele LED z detektorem podczerwieni każdy po 11 W
+ 1 oprawa LED z 18 W
+ Moc przyłączeniowa: 5,5 kW

Kontenery sanitarne

Kontenery z WC i prysznicami lub tylko WC lub tylko prysznice, szerokość 3 metry




Kontenery sanitarne ELA Premium 20 stóp z 2 prysznicami / 2 WC Artykuł: CF20H30-S000



Wymiary
6.055 mm x 3.000 mm x 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie
+ 2 kabiny prysznicowe
+ 2 WC
+ 2 pisuary
+ 4 umywalki
+ Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
+ 1 okno uchylno-rozwiernie, ca. 1.000 mm x 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
+ 1 termowentylator, 2 kW
+ Odpływ DN 100, dopływ 1"
+ 1 terma, 300 l, 6 kW
+ 1 oprawa LED z 18 W
+ 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
+ Moc przyłączeniowa: 8,1 kW


Kontenery sanitarne ELA Premium 20 stóp z 5 WC Artykuł: CF20H30-SWC5



Wymiary
6.055 mm x 3.000 mm x 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie
+ 5 WC
+ 4 pisuary
+ 3 umywalki
+ Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
+ 1 okno uchylno-rozwiernie, ca. 1.000 mm x 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
+ 1 termowentylator, 2 kW
+ Odpływ DN 100, dopływ 1"
+ 1 terma, 30 l, 2 kW
+ 1 oprawa LED z 18 W
+ 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
+ Moc przyłączeniowa: 4,1 kW


Kontenery sanitarne ELA Premium 20 stóp czarny / biały Artykuł: CF20H30-SSW0



Wymiary
6.055 mm x 3.000 mm x 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie
+ 1 WC
+ 1 umywalka
+ 1 kabina prysznicowa
+ 1 terma, 30 l, 2 kW
+ Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
+ 1 okno uchylne do sanitariatów
+ 3 okna uchylno-rozwiernie, ca. 1.000 mm x 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
+ 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
+ 3 grzejniki elektryczne, każdy po 1 kW z termostatem
+ 3 panele LED z detektorem podczerwieni każdy po 11 W
+ 1 oprawa LED z 18 W
+ Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
+ Moc przyłączeniowa: 5,5 kW


Kontenery sanitarne ELA 20 stóp z 5 prysznicami Artykuł: CF20H25-SDU5



Wymiary
6.055 mm x 2.435 mm x 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie
+ 5 kabin prysznicowych
+ 5 umywalek
+ Lustro, półka, wieszak na ręczniki
+ 1 okno uchylno-rozwiernie, ca. 1.000 mm x 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
+ 1 termowentylator, 2 kW
+ Odpływ DN 100, dopływ 1"
+ 1 terma, 400 l, 6 kW
+ 1 oprawa LED z 18 W
+ 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
+ Moc przyłączeniowa: 8,1 kW


Kontenery sanitarne ELA 10 stóp z 2 WC (damskie/męskie) Artykuł: CF10H25-SDH1



Wymiary
2.990 mm x 2.435 mm x 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie
+ 2 WC (damskie/męskie)
+ 1 pisuar
+ 2 umywalki
+ 2 termy, każda po 5 l, każda po 2 kW
+ Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
+ 2 okna uchylne do sanitariatów
+ 2 czujniki mrozu, każdy po 0,5 kW
+ Odpływ DN 100, dopływ 1"
+ 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
+ Moc przyłączeniowa: 5,1 kW


Kontenery sanitarne ELA 10 stóp z 1 prysznicem / 1 WC Artykuł: CF10H25-S000



Wymiary
2.990 mm x 2.435 mm x 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie
+ 1 kabina prysznicowa
+ 1 WC
+ 1 pisuar
+ 2 umywalki
+ 1 terma, 30 l, 2 kW
+ Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
+ 1 okno uchylno-rozwiernie, ca. 1.000 mm x 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
+ 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
+ Odpływ DN 100, dopływ 1"
+ 1 oprawa oświetleniowa do pomieszczeń wilgotnych z 29 W
+ Moc przyłączeniowa: 2,6 kW

Kontenery sanitarne ELA Premium 20 stóp z 5 prysznicami Artykuł: CF20H30-SDU5



Wymiary
6.055 mm x 3.000 mm x 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie
+ 5 kabin prysznicowych
+ 5 umywalek
+ Lustro, półka, wieszak na ręczniki
+ 1 okno uchylno-rozwiernie, ca. 1.000 mm x 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
+ 1 termowentylator, 2 kW
+ Odpływ DN 100, dopływ 1"
+ 1 terma, 400 l, 6 kW
+ 1 oprawa LED z 18 W
+ 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
+ Moc przyłączeniowa: 8,1 kW


Kontenery sanitarne

Wyposażenie dodatkowe



Zbiornik na fekalia 20 stóp

Artykuł: TF20N25-TANK




Wymiary
6.055 mm × 2.435 mm × 610 mm

- Wyposażenie**
- + Kompatybilny z kontenerami sanitarnymi ELA
 - + Pojemność ca. 6.000 l
 - + Wykonanie stalowe
 - + W kolorze szary beżowy, RAL 7032
 - + Króciec napełniający i odsysający
 - + Ze schodkami (2 stopnie), opcjonalnie z poręczą

Zbiornik na fekalia Premium 20 stóp

Artykuł: TF20N30-TANK




Wymiary
6.055 mm × 3.000 mm × 610 mm

- Wyposażenie**
- + Kompatybilny z kontenerami sanitarnymi ELA
 - + Pojemność ca. 7.200 l
 - + Wykonanie stalowe
 - + W kolorze szary beżowy, RAL 7032
 - + Króciec napełniający i odsysający
 - + Ze schodkami (2 stopnie), opcjonalnie z poręczą

Zbiornik na fekalia 10 stóp

Artykuł: TF10N25-TANK



Wymiary
2.990 mm × 2.435 mm × 610 mm

- Wyposażenie**
- + Kompatybilny z kontenerami sanitarnymi ELA
 - + Pojemność ca. 3.000 l
 - + Wykonanie stalowe
 - + W kolorze szary beżowy, RAL 7032
 - + Króciec napełniający i odsysający
 - + Ze schodkami (2 stopnie), opcjonalnie z poręczą

Schody z poręczą

Artykuł: ELA-00010110



Wymiary
1.300 mm × 600 mm
Szerokość stopni: ca. 1.000 mm

- Wyposażenie**
- + Wykonanie ocynkowane ogniowo, trwałe
 - + Możliwość zamocowania do zbiornika na fekalia ELA
 - + 2 stopnie kratowe, każdy o szerokości 1.000 mm
 - + Zintegrowany podest, 1.000 mm × 500 mm, z okładziną kratową
 - + Poręcz po obu stronach
 - + Możliwe wykonania specjalne na życzenie klienta

Przepompownia zewnętrzna

Artykuł: CFAEKAL-SHEB



Wymiary
800 mm × 1.200 mm × 1.700 mm

- Wyposażenie**
- + Podłączenie wtyczką CEE 400 V/32 A
 - + Podrozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem różnicowo-prądowym i wyłącznikiem instalacyjnym
 - + Czujnik mrozu
 - + Oświetlenie z czujnikiem ruchu
 - + Przepompownia Jung Compli 400
 - + Wysokość dopływu DN 100, 290 mm
 - + Moc przyłączeniowa: ca. 1,7 kW

Zbiornik na wodę

Artykuł: ELA-00014509



Wymiary
720 mm × 1.400 mm × 1.400 mm

- Wyposażenie**
- + Pojemność 1.100 l
 - + Włacznie z pompą
 - + Pokrywa przykręcana DN 400 z napinaczem
 - + Nakrętka zabezpieczająca z gwintem 2"
 - + Ocynkowane opaski stalowe
 - + Formowany kołnierz dolny, zamknięty


Kontenery pierwszej pomocy

O szerokości 2,435 metry i 3 metry



Kontenery pierwszej pomocy 20 stóp

Artykuł: CF20H25-BERH




Wymiary
6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie
jak CF20H25-B000, dodatkowo z następującym wyposażeniem:

- + 1 umywalka
- + 4 szafki wbudowane
- + Opatrunki, nosze
- + Podstawa na nosze
- + Fotel obrotowy do badań
- + Nosze próżniowe z 6 uchwytami
- + Stolik do instrumentów medycznych
- + Stojak do kroplówek
- + Kosz na opady
- + Stołek obrotowy
- + Nosze koszowe
- + Moc przyłączeniowa: 2,1 kW

Kontenery pierwszej pomocy Premium 20 stóp

Artykuł: CF20H30-BERH



Wymiary
6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie
jak CF20H30-B000, dodatkowo z następującym wyposażeniem:

- + 1 umywalka
- + 4 szafki wbudowane
- + Opatrunki, nosze
- + Podstawa na nosze
- + Fotel obrotowy do badań
- + Nosze próżniowe z 6 uchwytami
- + Stolik do instrumentów medycznych
- + Stojak do kroplówek
- + Kosz na opady
- + Stołek obrotowy
- + Nosze koszowe
- + Moc przyłączeniowa: 2,1 kW


Kontenery magazynowe

Kontenery stalowe ISO – przestrzenne i trwałe



Kontenery magazynowe 10 stóp

Artykuł: CF10N25-M000



Wymiary


2.991 mm × 2.438 mm × 2.591 mm

Wyposażenie

- + Ciężkie drzwi dwuskrzydłowe
- + Stabilna konstrukcja ramy stalowej z profilem specjalnym 6 mm
- + Dach, ścianki boczne i czołowe z zespalanych powierzchni trapezowych o grubości 1,5 mm
- + 8 narożników kontenerowych ISO
- + Wielokrotnie klejone sklejki na poprzecznych wspornikach podłogi
- + Opcjonalnie: zabezpieczenie antywłamaniowe ELA

Kontenery magazynowe 10 stóp z regałami i instalacją elektryczną

Artykuł: CF10N25-MREE



Wymiary

2.991 mm × 2.438 mm × 2.591 mm

Wyposażenie

- jak CF10N25-M000, dodatkowo z następującym wyposażeniem:
- + Instalacja elektryczna zgodnie z DIN VDE 0100, 400/230 V, 50 Hz, IP44
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400V/32 A
- + Podrozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem różnicowo-prądowym i różnymi wyłącznikami instalacyjnymi
- + 1 korytkowa oprawa oświetleniowa LED z 29 W
- + Gniazda wtykowe ze stykiem uziemiającym i wyłączniki światła
- + 1 gniazdo ścienne CEE 400V/32A
- + 1 regał wzdłuż długiej ściany kontenera

- + Opcjonalnie: termowentylator, 2 kW
- + Opcjonalnie: stół warsztatowy z imadłem
- + Opcjonalnie: zabezpieczenie antywłamaniowe ELA
- + Listwa z wieszakami

Kontenery magazynowe 20 stóp

Artykuł: CF20N25-M000



Wymiary


6.058 mm × 2.438 mm × 2.591 mm

Wyposażenie

- + Ciężkie drzwi dwuskrzydłowe
- + Stabilna konstrukcja ramy stalowej z profilem specjalnym 6 mm
- + Dach, ścianki boczne i czołowe ze spawanych powierzchni trapezowych o grubości 1,5 mm
- + 8 narożników kontenerowych ISO
- + Ciężkie deski drewniane (podłoga drewniana) nad poprzecznymi wspornikami podłogi
- + Opcjonalnie: zabezpieczenie antywłamaniowe ELA

Kontenery magazynowe 20 stóp z regałami i instalacją elektryczną

Artykuł: CF20N25-MREE



Wymiary

6.058 mm × 2.438 mm × 2.591 mm

Wyposażenie

- jak CF20N25-M000, dodatkowo z następującym wyposażeniem:
- + Instalacja elektryczna zgodnie z DIN VDE 0100, 400/230 V, 50 Hz, IP44
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400V/32 A
- + Podrozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem różnicowo-prądowym i różnymi wyłącznikami instalacyjnymi
- + 2 korytkowe oprawy oświetleniowe LED każda po 29 W
- + Gniazda wtykowe ze stykiem uziemiającym i wyłączniki światła
- + 1 gniazdo ścienne CEE 400V/32A

- + Regały wzdłuż 2 ścian kontenera (w kształcie L)
- + Opcjonalnie: termowentylator, 2 kW, stół warsztatowy z imadłem, zabezpieczenie antywłamaniowe ELA
- + Listwa z wieszakami


Zestawy warsztatowe

Zestaw dwóch lub trzech kontenerów warsztatowych stanowiących dużą przestrzeń



Kontenery warsztatowe 2 x 20 stóp

Artykuł: R2C1G25-WERK



Wymiary


6.058 mm × 4.876 mm × 2.591 mm

Wyposażenie

- + 1 połowa drzwi dwuskrzydłowych, 1 drzwi dwuskrzydłowe
- + 1 drzwi zewnętrzne MZ 875 mm x 2.000 mm, w stabilnym, ocynkowanym wykonaniu z podwójną ścianą, z zamkiem i 3 kluczami
- + Instalacja elektryczna zgodnie z DIN VDE 0100, 400/230 V, 50 Hz, IP44
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400 V/32 A na kontener
- + Podrozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem różnicowo-prądowym i różnymi wyłącznikami instalacyjnymi
- + 4 korytkowe oprawy oświetleniowe LED każda po 29 W
- + Gniazda wtykowe ze stykiem uziemiającym i wyłączniki światła
- + 1 gniazdo ścienne CEE 400 V/16A
- + 1 gniazdo ścienne CEE 400 V/32 A
- + 1 regał
- + 2 termowentylatory, każdy po 2 kW
- + Opcjonalnie: stół warsztatowy z imadłem
- + Opcjonalnie: zabezpieczenie antywłamaniowe ELA
- + Moc przyłączeniowa: 4,2 kW

Kontenery warsztatowe 3 x 20 stóp

Artykuł: R3C1G25-WERK



Wymiary

6.058 mm × 7.314 mm × 2.591 mm


Wyposażenie

- + 1 połowa drzwi dwuskrzydłowych, 2 drzwi dwuskrzydłowe
- + 1 drzwi zewnętrzne MZ 875 mm x 2.000 mm, w stabilnym, ocynkowanym wykonaniu z podwójną ścianą, z zamkiem i 3 kluczami
- + Instalacja elektryczna zgodnie z DIN VDE 0100, 400/230 V, 50 Hz, IP44
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400 V/32 A na kontener
- + Podrozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem różnicowo-prądowym i różnymi wyłącznikami instalacyjnymi
- + 6 korytkowe oprawy oświetleniowe LED każda po 29 W
- + Gniazda wtykowe ze stykiem uziemiającym i wyłączniki światła
- + 1 gniazdo ścienne CEE 400 V/16 A
- + 1 gniazdo ścienne CEE 400 V/32 A
- + 1 regał
- + 3 termowentylatory, każdy po 2 kW
- + Opcjonalnie: stół warsztatowy z imadłem
- + Opcjonalnie: zabezpieczenie antywłamaniowe ELA
- + Moc przyłączeniowa: 6,2 kW




Potencjał oszczędności dzięki kontenerom o szerokości 3 metrów



2,5 m




3 m



Porównanie kontenerów Premium i kontenerów standardowych


Pomieszczenie biurowe



Kontenery standardowe
2 osoby

Kontenery Premium
3 osoby


Pomieszczenia socjalne i konferencyjne



Kontenery standardowe
12 osób

Kontenery Premium
15 osób


Świetlice i pomieszczenia pobytu



Kontenery standardowe
8 osób

Kontenery Premium
12 osób

Szatnia




Kontenery standardowe
18 osób


Kontenery Premium
20 osób

Przykłady projektów

Pomieszczenia biurowe 01




**2 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metry szeroki)**
2 osoby
1 osoba




**2 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**
3 osoby
2 osoby

Pomieszczenia biurowe 02




**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metry szeroki)**
4 osoby
1 osoba




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**
6 osób
2 osoby

Pomieszczenia biurowe 03




**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metry szeroki)**
6 osób




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**
9 osób

Przykłady projektów

Pomieszczenia socjalne i konferencyjne 01




**2 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metry szeroki)**
12 osób
10 osób




**2 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**
15 osób
12 osób

Pomieszczenia socjalne i konferencyjne 02




**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metry szeroki)**
24 osób
10 osób




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**
30 osób
12 osób

Pomieszczenia socjalne i konferencyjne 03




**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metry szeroki)**
36 osób




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**
45 osób

Przykłady projektów

Świetlice i pomieszczenia pobytu 01




**2 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metry szeroki)**
8 osób
7 osób




**2 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**
12 osób
8 osób

Świetlice i pomieszczenia pobytu 02




**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metry szeroki)**
14 osób




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**
16 osób

Świetlice i pomieszczenia pobytu 03




**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metry szeroki)**
16 osób
7 osób




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**
24 osób
8 osób

Przykłady projektów

Szatnie 01




**2 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metry szeroki)**
18 osób
16 osób




**2 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**
20 osób
17 osób

Szatnie 02




**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metry szeroki)**
37 osób
16 osób




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**
45 osób
17 osób

Szatnie 03



**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metry szeroki)**
55 osób




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**
66 osób

Przykłady projektów


Zestawy kontenerów

Biuro z salą konferencyjną, 2 WC, aneksem kuchennym z miejscami do siedzenia




5 kontenerów Premium (3,0 m)
24 osób (sala konferencyjna)
5 osób (biuro)
5 osób (aneks kuchenny)

Dzienne pomieszczenie pobytu z szatnią, pomieszczeniem sanitarnym z 2 prysznicami i 2 WC, pokojem socjalnym




1 kontener Premium (3,0 m)
1 kontener sanitarny (2,5 m)
2 kontenery standardowe (2,5 m)
20 osób (szatnia)
20 osób (pobyt)

Pomieszczenia pobytu, pomieszczenie magazynowe (parter)



1 kontener magazynowy (2,5 m)
1 kontener Premium (3,0 m)
2 kontenery standardowe (2,5 m)
12 osób (pomieszczenie pobytu)
8 osób (pomieszczenie pobytu)
8 osób (pomieszczenie pobytu)

Biuro z salą konferencyjną, WC, aneksem kuchennym z miejscami do siedzenia (1 piętro)




3 kontenery standardowe (2,5 m)
1 kontener Premium (3,0 m)
6 osób (aneks kuchenny)
12 osób (sala konferencyjna)
4 osób (biuro)

Przykłady projektów


Zestawy kontenerów

Zestaw biurowy z wewnętrznym systemem korytarzy



10 kontenerów Premium (3,0 m)
19 osób (biuro)
16 osób (sala konferencyjna)
Obszar sanitariatów dla kobiet/mężczyzn
Aneks kuchenny

Kompleks biurowy z systemem korytarzy kontenerowych



10 kontenerów Premium (3,0 m)
2 kontenery standardowe (korytarz) (2,5 m)
21 osób (biuro)
20 osób (sala konferencyjna)
Obszar sanitariatów dla kobiet/mężczyzn
Aneks kuchenny

Wyposażenie

Informacje ogólne



Schody zewnętrzne i podest
Bezpośredni dostęp do drugiego poziomu



Daszek
Chroni wejście przed deszczem i światłem słonecznym



Dach cyrkulacyjny
Utrzymuje chłód we wnętrzu – również przy silnym nasłonecznieniu



Umywalka
Czystość i higiena



Kompletne wyposażenie aneksu kuchennego
Zawiera wszystko, by przygotować kawę, herbatę i małą przekąskę



Zmywarka
Większy komfort dla kuchni i pomieszczeń pobytowych



Zamek antypaniczny/gałka (z zewnątrz)
Można go otworzyć od wewnątrz w dowolnym momencie, na przykład w przypadku ewakuacji



Rygiel
W przypadku szczególnie wysokich wymogów bezpieczeństwa



Kraty okienne
Ochrona przed włamaniem i wandalizmem



Lodówka
Do przechowywania świeżej żywności i napojów



Kuchenka mikrofalowa
Do szybkiego podgrzewania potraw i napojów



Podwójna płyta kuchenna
Klasyk w wyposażeniu małych kuchni i pomieszczeń pobytowych



Zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem
chroni przed urazami, w szczególności dzieci



Moskitiera
Chroni przed owadami



Żagiel akustyczny
Zapewnia przyjemną akustykę w pomieszczeniu, idealny do biur i pomieszczeń konferencyjnych



Czujnik dymu
Może uratować życie w nagłych wypadkach



Gaśnica
Niezbędna w przypadku zagrożenia pożarowego



Apteczka
do skutecznego udzielania pierwszej pomocy i zaopatrzenia niewielkich urazów



Kanał kablowy
Szybkie i bezpiecznie kładzenie przewodów do transmisji danych i przewodów elektrycznych



Korytkowa oprawa oświetleniowa
Najlepsze światło z wysoką ochroną przed rażeniem do wszystkich pomieszczeń



Rozdzielnica prądu budowlanego
Profesjonalna jakość do niezawodnego zasilania



Tablica magnetyczna
Jako wsparcie efektywnej pracy zespołu w kontenerowym biurze

Wyposażenie Umieblowanie



Regał na dokumenty
780 mm × 350 mm × 755 mm



Szafka na dokumenty i ubrania
800 mm × 520 mm × 1.800 mm



Szafka na dokumenty zasuwana
1.200 mm × 420 mm × 780 mm



Stolik dla 2 osób
800 mm × 600 mm × 780 mm oder
1.200 mm × 600 mm × 780 mm



Stolik dla 4 osób
1.200 mm × 800 mm × 780 mm oder
1.600 mm × 800 mm × 780 mm



Stolik dla 6 osób
1.800 mm × 800 mm × 780 mm



Stalowa szafka na dokumenty
800 mm × 380 mm × 1.800 mm



Szafka na dokumenty z roletą
800 mm × 440 mm × 1.355 mm



Podwójna szafka stalowa
500 mm × 500 mm × 1.900 mm



Biurko duże
1.800 mm × 800 mm × 780 mm



Biurko narożne
1.800 mm × 1.600 mm × 780 mm



Kontenerek na kółkach
420 mm × 600 mm × 590 mm



Drewniana ławka
1.500 mm × 400 mm × 430 mm



Krzesło tapicerowane
Do wygodnego siedzenia



Krzesło sztaplowane
umożliwia wykorzystanie przestrzeni



Drewniane łóżko pojedyncze z materacem piankowym
2.000 mm × 900 mm × 600 mm



Łóżko pojedyncze na ramie stalowej z materacem piankowym
1.970 mm × 810 mm × 600 mm



Łóżko piętrowe na ramie stalowej z materacem piankowym
1.970 mm × 810 mm × 1.400 mm




Krzesło obrotowe z podłokietnikami
Regulowana wysokość



Krzesło obrotowe bez podłokietników
Regulowana wysokość



Stół warsztatowy
1.250 mm × 650 mm × 850 mm



Wydawca:
ELA Container GmbH
Zeppelinstraße 19-21
49733 Haren (Ems)

Tel +49 5932 506-0
Fax+49 5932 506-10

www.container.de
info@container.de

Koncepcja, projekt, redakcja,
wizualizacja produktu:
schmitz Visuelle Kommunikation,
Wuppertal

Zastrzega się możliwość wprowadzenia
zmian technicznych. Ilustracje
produktów mogą się różnić. Ewentualne
różnice kolorów pomiędzy ilustracjami w
katalogu produktów a produktem są
uwarunkowane techniką wydruku i nie
można ich uniknąć.

© 2022
ELA Container GmbH,
Haren (Ems)

ela[container]